

DA OLTRE 70 ANNI
L'ALTA QUALITÀ ITALIANA
NELLA PRODUZIONE
DI COLLE E ADESIVI



Catalogo rivenditori
COLLE E ADESIVI





EUROSTIK D4/R

Adesivo poliuretanico igroindurente

Adesivo poliuretanico monocomponente igroindurente in classe **EN 204 D4** per incollaggi resistenti all'acqua, alla temperatura, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici.

Adatto per gli incollaggi strutturali per l'assemblaggio di legno, fibrocemento, metalli, laminati, cartongesso, poliuretano, PVC, fibra di vetro. Pannelli sandwich con supporto in polistirene, materiali verniciati.

Colore
AMBRA

Viscosità
MEDIA



Codice	Confezione	Peso
020101030007	TANICA	5 KG
020101030004	FLACONE	500 GR



HYDROMED D3

Colla vinilica in dispersione acquosa

Adesivo acetovinilico speciale, indicato per incollaggi resistenti all'umidità in conformità alle norme **EN 204/205 D3** e **test WATT91**.

Viene impiegato all'interno ed all'esterno dove è richiesta una particolare resistenza all'acqua, nell'incollaggio di serramenti, mobili per bagno e per cucina in legno duro e dolce, nella nobilitazione di derivati del legno con laminati.

Colore
BIANCO

Viscosità
BASSA



Codice	Confezione	Peso
020101010004	FLACONE	500 GR



LEGNO RAPIDO

Colla vinilica a presa rapida

Adesivo acetovinilico caratterizzato da una linea collante trasparente. Viene impiegato dove è richiesta una elevata rapidità di presa, nell'incollaggio di laminati, masselli, assemblaggio antine e mobili. Particolarmente indicato nella bordatura di truciolari con legno massello e nell'incollaggio di legni duri e dolci.

Colore
BIANCO

Viscosità
BASSA



Codice	Confezione	Peso
020101010017	FLACONE	500 GR
020101010016	FLACONE	250 GR



MEDIVIL 99 MAR - D3

Colla vinilica in dispersione acquosa

Adesivo acetovinilico speciale, indicato per incollaggi resistenti all'umidità in conformità alle norme **EN 204/205 D3** e **test WATT91**. Viene impiegato all'interno ed all'esterno dove è richiesta una particolare resistenza all'acqua, nell'incollaggio di serramenti, mobili per bagno e per cucina in legno duro e dolce.

Colore
BIANCO

Viscosità
BASSA

Codice	Confezione	Peso
020101040019	SECCHIO	25 KG
020101040021	SECCHIO	9.5 KG
020101040020	SECCHIO	4.8 KG
020101040017	SECCHIELLO	0.95 KG



MEDIVIL 99

Colla vinilica in dispersione acquosa

Adesivo acetovinilico a presa rapida ad alte prestazioni per l'incollaggio di legni duri e poco porosi.

Elevata coesione finale.

Si differenzia dal comune adesivo per legno per la maggiore quantità di asportazione nei test di incollaggio.

Colore
BIANCO

Viscosità
ALTA

Codice	Confezione	Peso
020101040004	SECCHIO	25 KG
020101040006	SECCHIO	9.5 KG
020101040005	SECCHIO	4.8 KG
020101040002	SECCHIELLO	0.95 KG



PLASTIK VIN

Colla vinilica in dispersione acquosa

Adesivo acetovinilico a film opalescente pronto all'uso, ad alta plastificazione di tipo medio-rapido. Per incollaggi generici del legno, carta, cartone, sughero, etc.

Colore
BIANCO

Viscosità
MEDIA

Codice	Confezione	Peso
020101050023	SECCHIO	25 KG
020101050025	SECCHIO	9.5 KG
020101050024	SECCHIO	4.8 KG
020101050021	SECCHIELLO	0.85 KG





VIL 74

Colla vinilica in dispersione acquosa

Adesivo acetovinilico con cariche, per l'incollaggio di legno tenero, laminato e truciolare. Adatto per incollaggi generici di falegnameria, per applicazioni in cui non si richiedono tempi rapidi di presa.

Colore
AVORIO

Viscosità
MEDIA



Codice	Confezione	Peso
020101050027	SECCHIO	25 KG
020101050030	SECCHIO	9.5 KG
020101050029	SECCHIO	4.8 KG
020101050026	SECCHIELLO	0.95 KG



Prodotto	EUROSTIK D4 R	HYDROMED D3	LEGNO RAPIDO	MEDIVIL 99 MAR	MEDIVIL 99	PLASTIK VIN	VIL 74
Caratteristiche	Adesivo poliuretanico igroindurente in classe EN 204 D4	Colla acetovinilica in dispersione acquosa in classe EN 204/2025 D3	Colla vinilica in dispersione acquosa	Colla acetovinilica in dispersione acquosa in classe EN 204/2025 D3	Colla acetovinilica in dispersione acquosa	Colla acetovinilica in dispersione acquosa	Colla acetovinilica in dispersione acquosa
Adesione	Ottima per assemblaggio del legno, metalli, e derivati.	Ottima per incollaggio di legni e suoi derivati dove si richiede una particolare resistenza all'umidità.	Ottima per incollaggio di legni e suoi derivati dove si richiede una particolare rapidità di presa	Ottima per incollaggio di legni e suoi derivati dove si richiede una particolare resistenza all'umidità.	Ottima per incollaggi di legni e suoi derivati	Buona per incollaggi di legni e suoi derivati	Buona per incollaggi di legni e suoi derivati
Applicazione	Direttamente a cordolo dal flacone, se occorre stendere con spatola dentellata.	Direttamente a cordolo dal flacone, se occorre stendere con spatola dentellata in plastica.	Direttamente a cordolo dal flacone, se occorre stendere con spatola dentellata.	Con spatola dentellata in plastica.	Con spatola dentellata.	Con spatola dentellata	Con spatola dentellata
Velocità di presa	Buona, aumenta in presenza di umidità	Buona	Elevata	Buona	Buona	Media	Media
Legno duro	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★	
Legno dolce	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★
Truciolare	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
MDF	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★
Multistrato	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★
Carta/cartone	★	★★	★★	★★	★★	★★	★
Laminato plastico	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★	★
Sughero	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★
Cuoio	★	★★	★★	★★	★★	★	★
PVC	★★★						
Alluminio	★★★						
Lamiera zincata	★★★						
Poliuretano espanso rigido	★★★						



MEDISUPER FORTE

Adesivo MS

Adesivo di montaggio professionale di ottima qualità creato sulla base dell'innovativa tecnologia POWER-BOOST, con un'immediata forza di adesione iniziale ed eccezionali proprietà meccaniche dopo l'indurimento. Resistente agli agenti atmosferici, raggi UV e all'invecchiamento. Verniciabile. Eccellente per l'incollaggio di materiali per l'edilizia come: calcestruzzo, marmo, granito, ceramica, mattoni, acciaio, ferro, alluminio, vetro, PVC, poliestere, sughero, legno, lastre di metallo, ecc.

Colore
BIANCO

Viscosità
ALTA



Codice	Confezione	Peso
020101030096	CARTUCCIA	290 ML



MEDISUPER BIANCO

Adesivo/sigillante MS

Adesivo e sigillante professionale elastico basato sull'innovativa tecnologia POWER-BOOST con un ampio spettro di adesione a vari materiali, verniciabile e resistente alla muffa. Crea un giunto permanentemente elastico e solido, resistente alle vibrazioni e agli urti. Eccellente per l'incollaggio di materiali per l'edilizia come: calcestruzzo, marmo, granito, ceramica, mattoni, acciaio, ferro, alluminio, vetro, PVC, poliestere, sughero, lastre di metallo, ecc.

Colore
BIANCO

Viscosità
MEDIA



Codice	Confezione	Confezione
020101030098	CARTUCCIA	290 ML



MEDISUPER TRASPARENTE

Adesivo MS

Adesivo professionale elastico di ottima qualità, trasparente al 100%, realizzato sulla base dell'innovativa tecnologia POWER-BOOST, adatto a realizzare giunti invisibili tra materiali diversi. Resistente agli agenti atmosferici, raggi UV e all'invecchiamento. Verniciabile. Eccellente per l'incollaggio di materiali per l'edilizia come: calcestruzzo, marmo, ceramica, alluminio, vetro, PVC, poliestere, sughero, lastre di metallo, legno, ecc.

Colore
TRASPARENTE

Viscosità
MEDIA



Codice	Confezione	Peso
020101030097	CARTUCCIA	290 ML



Prodotto	MEDISUPER FORTE	MEDISUPER BIANCO	MEDISUPER TRASPARENTE
Caratteristiche	Adesivo MS con elevata rapidità di presa	Adesivo / Sigillante MS ad ampio spettro di adesione	Adesivo MS particolarmente apprezzato per la sua trasparenza
Adesione	Elevata per incollaggi professionali su svariati supporti		
Applicazione	Direttamente dalla cartuccia con pistola erogatrice, se occorre stendere con spatola dentellata		
Velocità di presa	Elevata	Buona	
Resistenza UV	Ottima		
Legno	★★★		
MDF	★★★		
Multistrato	★★★		
Sughero	★★★		
PVC	★★★		
Alluminio	★★★		
Vetro	★★★		
Marmo	★★★		
Ceramica	★★★		
Poliuretano espanso rigido	★★★		
Polistirolo	★★★		
Policarbonato	★★★		
Calcestruzzo	★★★		
Granito	★★★		
Mattoni	★★★		
Ferro	★★★		
Acciaio	★★★		
Lastre di metallo	★★★		



Prodotto	SILVER STICK	PLASTIK	ELSTIK 99 NEW	WOOD STICK
Caratteristiche	Adesivo policloroprenico a solvente			
Adesione	Ottima per l'incollaggio dei laminati plastici con elevata resistenza meccanica			
Applicazione	Con spatola dentellata su ambo gli aderendi			
Velocità di presa	Elevata			
Viscosità	alta	alta	bassa	media
Resistenza termica	★★★	★★	★★	★★
Legno	★★			
Truciolare	★★			
MDF	★★			
Multistrato	★★			
Laminato plastico	★★★			
Sughero	★★			
Cuoio	★★★			
Alluminio	★★★			
Lamiera zincata	★★★			
Vetro	★			
Pelle	★★★			
Marmo	★			
Poliuretano espanso rigido	★★			



SILVER STICK

Adesivo policloroprenico a contatto base solvente

Adesivo ad elevate prestazioni meccaniche e termiche, indicato per l'incollaggio di laminati plastici a legno, metallo e gomma.

Particolarmente utilizzato nell'arredo negozio.

Colore
GIALLO BRUNO

Viscosità
ALTA



Codice	Confezione	Peso
020102030018	LATTA	5000 ML
020102030010	LATTA	1800 ML



PLASTIK

Adesivo policloroprenico a contatto base solvente

Adesivo ad elevate prestazioni, particolarmente apprezzato per l'ottima spalmabilità e per la sua versatilità di utilizzo. Per l'incollaggio di laminato plastico, legno, compensato, truciolo, sughero, metallo e gomma. Indicato per grandi superfici piane.

Colore
GIALLO

Viscosità
ALTA



Codice	Confezione	Peso
020102030008	LATTA	5000 ML
020102030006	LATTA	1800 ML
020102030009	LATTA	850 ML



ELSTIK 99 NEW

Adesivo policloroprenico a contatto base solvente

Adesivo versatile a bassa viscosità per l'incollaggio di laminato plastico a legno (massello, compensato, truciolo) a metallo, gomma, ecc.

Colore
GIALLO

Viscosità
BASSA



Codice	Confezione	Peso
020102030003	LATTA	5000 ML
020102030002	LATTA	1700 ML
020102030004	LATTA	850 ML



WOOD STICK

Adesivo Policloroprenico a contatto base solvente

Adesivo versatile a media viscosità specifico per l'incollaggio di laminato plastico a legno massello, compensato, truciolo e sughero.

Colore
GIALLO

Viscosità
MEDIA



Codice	Confezione	Peso
020102030019	LATTA	5000 ML
020102030011	LATTA	1700 ML
020102030012	LATTA	850 ML



ELSTIK 99 HOBBY

Adesivo Policloroprenico a contatto base solvente

Adesivo per uso domestico versatile a bassa viscosità per l'incollaggio di laminato plastico a legno, metallo, gomma, pelle, cuoio, sughero, ecc.

Colore
GIALLO

Viscosità
BASSA



Codice	Confezione	Peso
020101010089	LATTA	400 ML



FLASHBOND

Adesivo acetovinilico base solvente

Adesivo "ATTACCATUTTO" acetovinilico trasparente, a presa rapida. Per uso universale, confezionato in flaconi provvisti di beccuccio. Idoneo per l'incollaggio di minuteria, cuoio, tessuti, legno, pelle e ceramica. Aderisce su materiali verniciati e lucidi.

Colore
TRASPARENTE

Viscosità
BASSA



Codice	Confezione	Peso
020101010003	FLACONE	500 ML
020101010002	FLACONE	250 ML
020101010001	FLACONE	125 ML



PLASTIK VIN

Colla vinilica in dispersione acquosa

Adesivo acetovinilico ad alta plastificazione di tipo medio-rapido. Per incollaggi generici del legno e dei suoi derivati. Ideale nel fai da te.

Colore
BIANCO

Viscosità
MEDIA



Codice	Confezione	Peso
020101010018	FLACONE	500 ML
020101010011	FLACONE	250 ML
020101010010	FLACONE	100 ML



MEDISTIK UNIVERSALE

Adesivo Termofondente in stick

Adesivo termofusibile base EVA con ottima rapidità di presa. Per incollaggi di tessuti, legno, vetro, plastica, sughero, carta, ecc. Ideale nel fai da te.

Colore
OPALESCENTE

Viscosità
ALTA



Codice	Confezione	Peso
020101010026	SCATOLA	5 KG



SPRAY COLL

Adesivo termoplastico a spruzzo base solvente


Adesivo spray per fissaggi temporanei e permanenti. Idoneo per incollare cartone, alluminio, materiali decorativi, poliuretano espanso, gommapiuma, feltro, tessuto e materiali vari.

Colore
PAGLIERINO

Viscosità
BASSA



Codice	Confezione	Peso
020101010015	BOMBOLETTA	400 ML



Prodotto	ELSTIK 99 HOBBY	FLASHBOND	PLASTIK VIN	MEDISTIK UNIVERSALE	SPRAY COLL
Caratteristiche	Adesivo policloroprenico a solvente	Adesivo acetovinilico a solvente trasparente a presa rapida	Colla acetovinilica in dispersione acquosa	Termoadesivo in stick base EVA	Adesivo termoplastico a spruzzo base solvente
Adesione	Buona per l'incollaggio di svariati materiali di uso domestico	Buona su svariati materiali per casa ufficio e lavorazioni artigianali	Buona su svariati materiali per casa ufficio e lavorazioni artigianali	Buona per l'incollaggio di svariati materiali	Ottimo per incollaggi del bricolage e gommapiuma
Applicazione	A spatola dentellata o pennello su ambo gli aderendi	Con apposito beccuccio erogatore	Con apposito beccuccio erogatore	Con apposita pistola per termofusibili in stick	Direttamente dalla bomboletta
Velocità di presa	Elevata	Elevata	Media	Elevata	Buona
Resistenza UV		Ottima		Buona	
Legno	★★	★	★★	★	★
Compensato	★★	★★	★★★	★	★
MDF	★★	★★	★★	★	★
Multistrato	★★	★★	★★	★	★
Carta/cartone	★	★★	★★	★★★	★
Laminato plastico	★★		★		
Sughero	★★	★★	★★	★★	★
Cuoio	★★★	★★	★		★
Alluminio	★★	★		★	★
Lamiera zincata	★★	★		★	★
Vetro				★	★
Pelle	★★	★★			★
Ceramica		★★		★	★
Gomma piuma					★★★
Tessuto	★★	★★	★	★	★★





Industria Chimica Mediterranea srl

Corso Protopisani 138 - 80146 Napoli - ITALIA

tel. +39.081.559.13.04

fax +39.081.752.33.80

p.iva 00272820630

www.icmediterranea.com

info@icmediterranea.com